



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Descrizione</b>	Antimuffa per pareti a vasto spettro di azione. Efficace anche nei punti più difficili, elimina tutti i tipi di muffe. Alto potere impregnante, raggiunge le porosità e gli interstizi e distrugge i focolai di spore fungine.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Interno/Esterno		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rimuove la muffa esistente;</li><li>• Deterge le superfici</li><li>• Agisce in profondità</li></ul>		
<b>Dati tecnici principali</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	8 - 12 m <sup>2</sup> /L A seconda dell'assorbimento del supporto e della quantità di muffa presente.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,055 g/ml
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
<b>Colori disponibili</b>	Trasparente		
<b>POSA IN OPERA</b>			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione a spruzzo ed aria: Pronto all'uso, mediante apposito contenitore.</li></ul>		
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p>Togliere il copritappo. Premere verso il basso sulla parte centrale del tappo di sicurezza e ruotare in senso antiorario. Inserire lo spruzzatore in dotazione.</p> <p>Spruzzare <b>MICOSTERYL SPRAY ANTIMUFFA</b> sulla superficie infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con acqua. Se necessario ripetere l'operazione. Spruzzare sulle pareti infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola.</p>		



	IMPORTANTE: Dopo l'uso rimuovere e pulire lo spruzzatore con acqua e richiudere sempre il contenitore con il tappo di sicurezza.
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non riutilizzare il contenitore.</li><li>• Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.</li><li>• Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li><li>• Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o altre superfici delicate.</li><li>• Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.</li><li>• Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (Cloro).</li><li>• Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l'applicazione del ciclo completo antimuffa.</li></ul>

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **MICOSTERYL SPRAY ANTIMUFFA** con una resa teorica media di 8 - 12 m<sup>2</sup>/L da applicarsi a spruzzo con prezzo medio di €. \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## ALTRE INFORMAZIONI

### **Regolamento Detergenti 648/2004/CE**

Scheda degli ingredienti:

- < 5 % IPOCLORITO DI SODIO, nr CAS: 7681-52-9

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del

**CICLO ANTIMUFFA**  
**MICOSTERYL SPRAY**  
**Codice Scheda BVE224946**  
**Rev. 02 del 10.09.2021**  
Pag. 3 di 3



cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.