



CROMOLOGY ITALIA S.p.A.

Biogen

Codice ST:
DUC040522T

Scheda Tecnica

All'interno di questo documento si trovano le schede tecniche dei seguenti prodotti:

- Biogen Additivo Antimuffa
- Biogen Kill Risanante

Denominazione	BIOGEN ADDITIVO ANITMUFFA
Descrizione	Additivo antimuffa specifico per idropitture
Caratteristiche principali	Additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture per prevenire la formazione di muffe. Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa e umidità.
Istruzioni per l'uso	<p>Sui muri attaccati da muffe, si consiglia di asportare completamente tali muffe mediante spazzolatura e se occorre lavaggio con acqua.</p> <p>Per superfici particolarmente infestate, procedere prima con il trattamento Biogen Detergente Antimuffa.</p> <p>Mescolare il contenuto della confezione Biogen Additivo Antimuffa con 5 litri di una qualsiasi idropittura (lavabile, traspirante, rivestimenti plastici, al quarzo, tempere).</p> <p>L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per la diluizione.</p>
Norme Precauzionali	<ul style="list-style-type: none">• Non riutilizzare il contenitore. Da non utilizzare in forma concentrata. Seguire le indicazioni fornite dal produttore. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Da non vendersi sfuso.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.



BIOGEN ADDITIVO ANTIMUFFA

Codice Scheda DUC040522T

Rev. 01 del 01.07.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura		–
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	2500 ÷ 5000
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Esterni \ Interni		Si \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.duco.it, E-mail: info@duco.it

BIOGEN KILL RISANANTE ANTIMUFFA

Codice Scheda DUC040522T

Rev.01 del 01.07.2015 Pag. 1 di 2

Denominazione	BIOGEN KILL RISANANTE Antimuffa
Descrizione	Risanante per muri attaccati dalla muffa.
Caratteristiche principali	Consigliato su superfici particolarmente deteriorate, prima dell'applicazione di Ducotone Biogen pittura murale.
Istruzioni per l'uso e dose d'impiego	Spruzzare sulle pareti infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola. Resa: 5-10 mq/lt secondo l'assorbimento della superficie. Modalità d'impiego : a spruzzo mediante apposito contenitore.
Norme Precauzionali	Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Da non vendersi sfuso. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non riutilizzare il contenitore. Non spruzzare negli occhi o nel viso. Seguire le indicazioni fornite dal produttore.
Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.



BIOGEN KILL RISANANTE ANTIMUFFA

Codice Scheda DUC040522T

Rev.01 del 01.07.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura		–
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,050 ÷ 1,065
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Esterni \ Interni		Si \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Pronto all'uso, mediante apposito contenitore

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.duco.it, E-mail: info@duco.it